


Client - Lieu Ouest Up		Chariot - Type - Année... TT25.4 CPCD25. XW98C. RT4 N° série : 19BC00905 (BLG: 7776) De 2024		
Mât	Simplex Duplex <u>Triplex</u>	N° de mât RTE25N550 2307097300	Hauteur levée max 5500	Nombre de vérins 3
Chaîne de levage centrale et latérale (faire fiche identification)				
TDL Intégré Rapporté	Marque CASCACK	Type X55F-S55-1642	N° de Série X1A2306245-1	
Accessoire	Marque	Type	N° de Série	
Batterie : Constructeur, Voltage Ampérage et Ah, N° Coffre, Prise, Poids, Année 12V 100AH 800A				
PPS AV 12-16.5 TubPera		PPS AR 10.0/75-15.3 TubPera		
Fourches : largeur, profondeur, Longueur, classe Longueur = 1500 Profondeur = 40 Largeur = 120 classe = 2B				
Chargeur : marque, voltage, ampérage, prise, mono ou triphasé				
Marque Gaz utilisé :				
Autres Informations : Type Moteur et N° série moteur... Moteur Kubota V2607-T 8PL2494 code moteur 15375-52000				
VGP Faite le (lancement) Oui le 17/06/24		MANUEL UTILISATION Présent Oui		
CERTIFICAT CE Oui		DOUBLE DE CLE Oui		
LANCEMENT ENTRETIEN PREVENTIF Oui (le 17/06/24).		SPECIFICATION CLIENT VOIR BON DE COMMANDE		
BIDON REMPLISSAGE CENTRALISE				

Fiche d'identification

Identification Sheet

Chaîne de Levage Chain *CentraPe x 2*



Pas A	E	T	L max	Combi	ISO	Autres Other	
5/8" 15,88							
3/4" 19,05							
1" <u>25,40</u>	9,5	4	24,5	2x3		5000 Longueur 2dép (2,50m unitaire)	
1 1/4" 31,75							
1 1/2" 38,10							
1 3/4" 44,45							
2" 50,80							

Fiche d'identification

Identification Sheet

Chaîne de Levage Chain Latérale x 2

Pas A	E	T	L max	Combi	ISO	Autres Other	
5/8" 15,88							
3/4" 19,05							
1" 25,40	9,5	4	24,5	2x3		5000	Total
1 1/4" 31,75						(2,50 m	Unitaire)
1 1/2" 38,10							
1 3/4" 44,45							
2" 50,80							