

# RAPPORT DE VÉRIFICATION



OUEST UP  
ZA DU GRAND GUELEN  
RUE SAINTE ANNE DU GUELEN  
29000 QUIMPER

## EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Vérification générale périodique

| Type d'équipement  | Désignation       | Marque | Immat. porteur // Libellé client | Lieu de vérif. Emp lacement | Nb Obs | Non vérifié | Mise à l'arrêt préconisée |
|--------------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------|---------------------------|
| Appareil de levage | Chariot élévateur | STILL  | 7064                             |                             | 0      |             |                           |

**Adresse d'intervention :**  
**OUEST UP**  
**ZA DU GRAND GUELEN**  
**RUE SAINTE ANNE DU GUELEN**  
**29000 QUIMPER**

**Mission réalisée le 04/08/25**

Date de vérification précédente : 04/06/25  
Périodicite : 6 mois / Prochaine vérification : 02/26

Références SOCOTEC :

**N° du rapport : 92420/25/3864**

**Date du rapport : 04/08/2025**

N° d'affaire : 250192420000001/10000

Désignation : 29\_QUIMPER\_OUEST UP 2025-Vérification générale périodique d'appa

N° intervention : 92420250200000000161



Présence d'observation(s)

Références Client :

Site : 7064



2.1.3.0 - EDT877153

### Agence Équipements Quimper

SOCOTEC EQUIPEMENTS - 6 Rue François Lemarie - 29000 QUIMPER

Tél. : (+33)2.98.90.37.37

Email : clients.eqts.bretagne@socotec.com

SOCOTEC EQUIPEMENTS - SAS au capital de 8.285.270 euros - 834 096 695 RCS Versailles

Siege social : Immeuble Mirabeau - 5 place des Freres Montgolfier

Guяancourt - CS 20732 - 78182 Saint Quentin-en-Yvelines Cedex - FRANCE - www.socotec.fr

Vérificateur : M CARVAL Mael

Nombre de pages : 4



Accréditation SOCOTEC Equipements  
n°3-1593  
Liste des implantations et portée  
disponibles sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

## COMPTE-RENDU DE FIN MISSION

En fin de mission, un compte-rendu verbal reprenant les informations essentielles de la vérification a été réalisé par l'intervenant SOCOTEC auprès de M. GUERCI Frédéric.

## MODALITES DE LA VERIFICATION

Accompagnateur : M.GUERCI Frédéric

Le contrôle a été effectué conformément aux exigences réglementaires ou contractuelles :

- par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ;
- par des essais de fonctionnement ;
- par des essais en charge pour les appareils de levage.

La liste des points de vérification figure en annexe du présent rapport.

## VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

### 1. IDENTIFICATION DE L'EQUIPEMENT

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation           | Chariot élévateur                                                                  |
| Constructeur / Marque | STILL                                                                              |
| Type                  | RX20-20P                                                                           |
| Numéro de série       | 516230V01478                                                                       |
| N° ou repère client   | 7064                                                                               |
| QR Code:              |  |
| Année de fabrication  | 2019                                                                               |
| Marquage              | CE                                                                                 |

### 2. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'EQUIPEMENT

|                                                                     |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur maxi de levage (m)                                          | 4,78                                                                                                                                                                       |
| Configuration                                                       | Conducteur porté (assis)                                                                                                                                                   |
| Source d'énergie                                                    | Electrique                                                                                                                                                                 |
| Equipement de préhension ou de support de charge                    | Tablier à déplacement latéral (TDL) + bras de fourche                                                                                                                      |
| Repère de l'équipement de préhension                                | TDL : N° 0157924                                                                                                                                                           |
| Particularité(s) ou spécificité(s) / Equipement interchangeable     | Heures de travail: 7524 Heures                                                                                                                                             |
| Suspentes                                                           | Chaînes à mailles jointives 2x3 au pas de 19,05 mm pas et 4x4 au pas de 25,4 mm                                                                                            |
| Charge Maximale Utile (CMU) - Capacité maximale - Abaque (Extraits) | 1920 kg / Centre de gravité : 0,5 m / Hauteur : 4,78 m<br>1730 kg / Centre de gravité : 0,6 m / Hauteur : 4,78 m<br>1370 kg / Centre de gravité : 0,7 m / Hauteur : 4,78 m |

### 3. DISPOSITIFS DE SECURITE PRINCIPAUX PRESENTS

|                                                                          |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arrêt d'urgence                                                          | Bouton poussoir de type "coup de poing" à accrochage en position enfoncée                               |
| Surveillance de la pression hydraulique                                  | Limiteur de pression général                                                                            |
| Survitesse de descente de la charge                                      | Limiteur de débit                                                                                       |
| Interdiction d'emploi des appareils mobiles aux personnes non autorisées | Système à clé amovible                                                                                  |
| Détecteur de présence du conducteur au poste de conduite                 | Détection par le poids du conducteur sur le siège pourvu d'un capteur et autorisant certains mouvements |
| Dispositif de retenue du conducteur sur son siège                        | Ceinture de sécurité ventrale                                                                           |
| Frein de parking                                                         | Frein                                                                                                   |
| Avertisseur(s)                                                           | Sonore                                                                                                  |

Affaire n° : 250192420000001/10000 / Référence du rapport : 92420/25/3864

Nature de la mission : Vérification générale périodique

Lieu de vérification : OUEST UP

|                                                |                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Avertisseur asservi au déplacement et/ou recul | Lumineux en translation avant et sonore et visuel en recul |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

## 4. CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

|                                                                      |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Réglementation prise en référence                                    | Arrêté du 01/03/2004 (modifié) et article R4323-23 du Code du Travail |
| Périodicité réglementaire (mois)                                     | 6                                                                     |
| Périodicité retenue par le client (mois)                             | 6                                                                     |
| Conditions de réalisation de la vérification                         | Appareil en service, essais de fonctionnement réalisés                |
| Temps nécessaire à la vérification                                   | Temps de mise à disposition de l'appareil adapté à la vérification    |
| Documents nécessaires à la vérification                              | Documents mis à disposition de l'appareil adaptés à la vérification   |
| Accompagnement nécessaire à la vérification                          | Personnel assurant la conduite et la manoeuvre de l'appareil présent  |
| Charges et leurs moyens de manutention nécessaires à la vérification | Charges et moyens de manutention mises à dispositions présentes       |
| Zone d'essai sécurisée nécessaire à la vérification                  | Conditions de sécurité adaptées à la vérification                     |
| Moyens d'accès nécessaires à la vérification                         | Moyens d'accès présents adaptés à la vérification                     |

## 5. CONDITIONS DE REALISATION DES ESSAIS EN CHARGE

|                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Masse des charges d'essais mises à disposition (kg)                                        | Essai sous charge de 1920 kg |
| Configuration(s) des essais en charge (masse, portée, angle, mouflage, stabilisateurs,...) | Centre de gravité : 0,5 m    |

## 6. RESULTAT DE LA VERIFICATION

Les vérifications réalisées dans les limites de la présente mission n'ont pas relevé d'anomalie ou défautuosité.

## 7. Remarques complémentaires

Par ailleurs, nous vous invitons à prendre connaissance des remarques complémentaires suivantes:

| Remarques complémentaires                      |
|------------------------------------------------|
| Prévoir le remplacement des pneumatiques avant |

## ANNEXE 1 : Liste des points de vérification des équipements de travail (EdT)

Les vérifications réalisées par SOCOTEC en sa qualité d'organisme tierce partie permettent de répondre aux exigences réglementaires prises en référence et rappelées pour chaque équipement dans le chapitre « Conditions particulières de vérification ».

La vérification a porté sur l'état de conservation et de fonctionnement des points suivants (1), dans la limite de la nature de l'équipement de travail et des dispositifs dont il est pourvu lors de la vérification.

Pour les appareils de levage, elle comporte des essais en charge dans la mesure où les conditions nécessaires de réalisation de ces essais sont réunies.

La vérification n'a pas porté sur l'état de conformité des équipements de travail.

### Appareils de levage

| Accès installés à demeure                                       | Equipement hydraulique                                           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| • Accès au(x) poste(s) de conduite                              | • Equipements hydrauliques                                       |
| • Accès au(x) support(s) de l'appareil                          | • Liaisons et raccords                                           |
| • Autres accès pour entretien, vérification                     | • Niveaux - Pression                                             |
|                                                                 | • Filtres                                                        |
| Chemin de roulement - Supports                                  | Equipement pneumatique                                           |
| • Voie de roulement, rails                                      | • Equipements pneumatiques                                       |
| • Poteaux, corbeaux, potence, ancrages, fixations               | • Liaisons et raccords                                           |
| • Assise, scellement, appuis                                    | • Pression                                                       |
| • Butoirs, amortisseurs                                         | • Filtres - Echappements                                         |
| • Ancrages, amarrage, haubanage                                 | Equipement thermique                                             |
| • Mise à la terre de la voie                                    | • Moteur                                                         |
| Châssis - Ossature - Structure - Porteur                        | • Réservoir de carburant – Bouteille de gaz                      |
| • Assemblages, liaisons, fixations                              | • Protection des éléments mobiles du moteur                      |
| • Châssis - Porteur - Ossature – Structure – Poteaux/mâts       | • Protection contre les brûlures (échappement, ...)              |
| • Mât(s), flèche, contre flèche                                 | Poste(s) de conduite                                             |
| • Plaques de dérive                                             | • Implantation                                                   |
| • Organes de roulement (pneumatiques, chenilles, galets ...)    | • Constitution, fixations, plancher                              |
| • Chasse-objets ou dispositif équivalent                        | • Protection contre les chutes de hauteur                        |
| • Stabilisateurs et leurs dispositifs de maintien               | • Protection du conducteur (protège tête, toit, FOPS, ROPS, ...) |
| • Lests ou contrepoids                                          | • Protection contre les risques mécaniques                       |
| Mécanismes                                                      | • Plate-forme rabattable                                         |
| • Groupes motoréducteurs                                        | • Visibilité (vitres, essuie-glace, rétroviseurs, miroir, ...)   |
| • Treuil                                                        | • Extincteur en cabine ou sur l'appareil                         |
| • Systèmes vis/écrou                                            | • Siège et ceinture de sécurité                                  |
| • Systèmes pignon-crémaillère/couronne/chaîne                   | • Chauffage - Éclairage                                          |
| • Système à ciseau(x)                                           | • Condamnation d'accès (clé, code)                               |
| • Autres organes de transmission et d'accouplements             | Organes de service                                               |
| • Freins des mouvements concourant au levage                    | • Organe de mise en marche                                       |
| • Freins des mouvements horizontaux / translation / orientation | • Organe(s) d'arrêt général / au poste de travail / d'urgence    |
| • Autres freins (2)                                             | • Organe de commande à action maintenue                          |
| • Organes mobiles de transmission et leurs protections          | • Dispositif limitant l'utilisation aux personnes habilitées     |
| • Mécanisme de réglage d'assiette                               | • Poste de dépannage ou de sauvetage                             |
| Suspentes - Tambours - Poulies                                  | • Commandes à distance                                           |
| • Câbles – Chaînes – Sangles                                    | • Autres organes de service (boutons poussoirs, ...)             |
| • Attaches – Points fixes – Boîte à coin                        | Dispositifs d'alerte et de signalisation                         |
| • Tambours – Poulies – Tourteaux                                | • Dispositifs de signalisation (voyants, afficheurs, ...)        |
| Dispositifs de préhension et support de charge                  | • Dispositifs d'alerte (visuels, sonore, ...)                    |
| • Moufle – Crochet – Linget de sécurité                         | Affichage et consignes                                           |
| • Fourche – Godet – Pince – Eperon – Potence – Grappin          | • Affichage de la charge maximale utile (CMU)                    |
| • Electroaimant, préhension par le vide (ventouses, ...)        | • Tableau des charges - Abaques                                  |
| • Dispositif lié à la défaillance d'énergie                     | • Avertissements - Consignes                                     |
| • Support de charge                                             | Dispositifs de sécurité                                          |
| • Habitacle, panier, nacelle                                    | • Se reporter aux dispositifs listés pour chaque appareil (2)    |
| • Autres dispositifs de préhension                              | Gestion des sources d'énergies                                   |
| Equipement électrique                                           | • Dispositifs de séparation / dissipation                        |
| • Enveloppes (coffrets, armoires, boîtiers, ...)                | Eclairage incorporé à l'appareil                                 |
| • Equipements électriques                                       | • Eclairage de la zone de travail et/ou de circulation routière  |
| • Liaisons et raccords                                          |                                                                  |
| • Interconnexion des masses métalliques                         |                                                                  |

(1) La liste est donnée à titre indicatif et ne peut être retenue comme la liste exhaustive des points de vérification

(2) La nature de ces organes et dispositifs spécifiques est indiquée dans le descriptif de chaque équipement de travail vérifié.